



Double X-Concept „Speed&Milk“

GIGA X8 + GIGA X3

Üveg csészemelegítő

Compressor Cooler Pro Tejhűtő



Professzionális készülékek

2018

Professzionális - vonal

GIGA X8 SWISS MADE

GIGA X3 SWISS MADE

Az akár két őrlőfejnek, a kettő vagy három pumpának és párhuzamos vízrendszernek, valamint a felhasználóbarát és prémium minőségű kialakításnak köszönhetően egyedülálló teljesítményre képesek.



- 2 professzionális kerámiatárcsás őrlőfej
- Gyors funkció köszönhetően a plusz gyorskazánnak
- Állítható kombinált kifolyó két kávékifolyóval és két tejkifolyóval
- Állítható kezdőképernyő

- Professzionális kerámiatárcsás őrlőfej
- Állítható kombinált kifolyó két kávékifolyóval és két tejkifolyóval
- Állítható kezdőképernyő
- Opcionálisan választható a kávézacctartály és a csepegtetőtálca közvetlen ürítése

Választható: állandó vízrákötés, csepegtető tálca és kávézacctartály közvetlen ürítése

X8 SWISS MADE

X6 SWISS MADE

Stílusos, időtálló, praktikus és megbízható, a JURA X-sorozat a tökéletes választás open office irodákba az önkiszolgáló konyhába. Az újratervezett készülék megbízható és egyszerű kezelhetőséget biztosít.



- Pulse Extraction Process (P.E.P.®) technológia
- 21 programozható kávéspecialitás
- 6 nagy termékválasztó gomb, 2 vezérlőgomb
- Automata tejrendszer tisztítóprogram

- Pulse Extraction Process (P.E.P.®) technológia
- 10 programozható kávéspecialitás
- 6 nagy termékválasztó gomb, 2 vezérlőgomb
- 2 különböző hófokú teavíz

Választható: kávébabtartály kibővítés (1kg-ra), állandó vízrákötés, csepegtető tálca és kávézacctartály közvetlen ürítése

X6 + X8
Üveg csészeemelegítő
Cool Control Wireless Tejhűtő



WE-sorozat

WE8



A JURA a "Plug & Enjoy" készülékeit azért fejlesztette, hogy a munkahelyen is minőségi kávét fogyaszthassanak az emberek. Programozhatóság, kulcsíny és egyszerűség – ezek a legnagyobb fegyverei a készülékeknek.

- Pulse Extraction Process (P.E.P.®) technológia
- Intelligens Vírendszer (I.W.S.®) technológia
- Gombok a kávéfőző elülső részén, modern TFT-kijelző
- Állítható magasságú cappuccino-kifolyó

WE6



- Pulse Extraction Process (P.E.P.®) technológia
- Intelligens Vírendszer (I.W.S.®) technológia
- Gombok a kávéfőző elülső részén, modern TFT-kijelző
- Nyolcféle klasszikus kávéspecialitás

Tartozékok

Tejhűtők



Compressor Cooler Pro



Cool Control

Meleg csészék



Üveg csészemelegítő



Csészemelegítő

Elszámoló rendszerek



Kézpénz nélküli fizetés



Vezeték nélküli átvívó

Eredeti JURA karbantartó szerek

Tisztítás és védelem



Kétfázisú tabletták




Vízkötelentítő tabletták



Tejrendszertisztító folyadék

Clarix filter



CLARIS Pro Blue

CLARIS Pro Smart

JURA vízszűrő rendszer



szűrőfej

JURA Vízszűrő Patron: választható a professzionális készülékekhez



JURA Higiéniai tanúsítvány a TÜV Rheinlandtól

A JURA kávégépek extrém higiéniai tanúsítványt érdemeltek ki a TÜV Rheinland független kutatóintézet szigorú szabályok szerinti tesztelésén. Ez bizonyítja, hogy a JURA karbantartó szerek az automata elektromos tisztítóprogramokkal együtt TÜV-tanúsítványú tisztaságot biztosítanak a JURA kávéfőzőgépeknek.



Műszaki adatok	GIGA X8	GIGA X3	X8	X6	WE8	WE6
Latte macchiato / cappuccino egyetlen gombnyomásra	2 / 2	2 / 2	2 / 2		1 / 1	
Flat White egyetlen gombnyomásra	2 / 2	2 / 2	2 / 2		1 / 1	
Espresso doppio egyetlen gombnyomásra				1		
Állítható forróvíz-hőmérséklet	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat	3 fokozat
Az egyedileg programozható kávéspecialitások száma	34	43	21	12	12	8
Programozható és egyedileg szabályozható vízmennyiség	■	■	■	■	■	■
Programozható és egyedileg szabályozható kávéerősség	5 fokozat	5 fokozat	10 fokozat	10 fokozat	8 fokozat	8 fokozat
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) technológia			■	■	■	■
Állítható főzési hőmérséklet	3 fokozat	3 fokozat	2 fokozat	2 fokozat	2 fokozat	2 fokozat
Elektronikusan állítható kerámiatárcsás órlőfejek	2	1				
Órlőfej			■	■	■	■
Állítható főzőegység (5-16 g)	■	■	■	■	■	■
Gyorsakazánok száma	3	2	2	1	1	1
Intelligens előáztatási aromarendszer (I.P.B.A.S.®)	■	■	■	■	■	■
Intelligens előfűtés	■	■	■	■	■	■
Elkülönített forróvíz-kifolyó	■	■	■	■	■	■
Magasságában és szélességében állítható kombinált kifolyó	70 – 159mm 20 – 50 mm	70 – 159mm 20 – 50 mm	65 – 135 mm			
Állítható magasságú kávékifolyó				65 – 135 mm	65 – 111 mm	65 – 111 mm
Állítható magasságú cappuccino-kifolyó					107 – 153 mm	
Állítható magasságú forróvíz-kifolyó	69 – 165 mm	69 – 165 mm			107 – 153 mm	65 - 111 mm
Az elektromosan vezérelt légbeömlő révén tej hozzáadására vagy tejhab elkészítésére is lehetőség van	■	■				
Színes TFT-kijelző	■	■	■	■	■	■
Állítható vízkeménység	■	■	■	■	■	■
Karbantartási állapot kijelzése	■	■	■	■	■	■
Víztartály befogadóképessége	5 l	5 l	5 l	5 l	3 l	3 l
Kávébaltartály aromazáró fedéllel	2x 650g	1 kg	500g	500 g	500g	500g
Feszültség / teljesítmény	220 – 240 V ~ / 2300 W	220 – 240 V ~ / 2300 W	220 – 240 V ~ / 1450 W	220 – 240 V ~ / 1350 W	220 – 240 V ~ / 1450 W	220 – 240 V ~ / 1450 W
Súly / méretek (szé x ma x mé)	22 kg 37 x 56,5 x 49,7 cm	18,2 kg 37 x 55 x 49,7 cm	14 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm	12,9 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm	10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm	10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm
Szín	Fekete	Alumínium	Platina	Sötét Inox	Sötét Inox Választható: Króm	Fekete